



雨排水路内、堆積要因ゼロ！ グレーチングの開閉作業、5年間不要！ 維持管理の省人化を実現！




極細分別グレーチング又は分別集水マットSS型：雨水枡やU字溝の堆積物が多い所に敷設する。土砂、落ち葉の流入を防ぎ設計上の排水勾配と排水断面を維持する。



雨水枡が極細分別集水化で進化！ その日から薬剤不要で蚊の侵入ゼロ、 恒久的に蚊の繁殖をブロック！

充填型：雨水枡に敷設するだけで蚊の出入が不可能、繁殖していた蚊も絶滅する。**緊急且つ恒久的**な蚊媒介感染症拡散防止対策。敷設後の雨水枡は二度と蚊の産卵場所に戻らない！！

蚊の出入り不可能：薬剤不要



雨水桝、U字溝、軒樋の維持管理をもっと簡単に！

- ▶ **従来通り** 落ち葉を流入させ汚泥化させてから、グレーチングを開閉して大掛りな処理作業を続けますか？
- ▶ **極細分別集水化** を取り入れて、グレーチング上で、通常の軽い清掃と同時に落ち葉を処理を選びますか？

従来通り



上から見た目は綺麗だが、内部は排水勾配が取れず堆積物で排水障害を起こしている



従来通りでは落ち葉を流入させ、汚泥化後排水能力を改善させる特別な作業が必要

極細分別集水化




雨が止んだ後は特に落ち葉の流入を止める為、堆積が目立つが排水勾配は健全で堆積は無



通路の清掃の際に、今まで流れ込んでいた落ち葉の分が余分に残る為廃棄量が増える

雨水桝は治水の集水口です。蚊の繁殖場所ではありません！



泥だめを適切に清掃をすれば蚊の繁殖場所に、不適切であれば排水障害へ

IGR剤投入、薬害不安



雑草の発芽、排水障害





雨水桝に雨水以外が流入・落下・出入することで起きる社会的問題

- ① ゴミ堆積：雨や風で周辺のごみが入り込み、常に排水障害の原因がある。
- ② 蚊の産卵：蚊媒介感染症の拡散ポイントに指定される恐怖がある。
- ③ 雨水利用：薬剤投入や散布場所が雨水利用のインフラの為薬害不安がある
- ④ 蛇や小動物：本来居るべきではない生物の住処となり、危険です。
- ⑤ 臭気の苦情：堆積落ち葉や生物の糞尿、死骸の放置で腐敗が進む衛生不安。
- ⑥ 落とし物他：グレーチングの盗難防止金具が、グレーチング開閉作業に負担。

グレーチングを極細分別集水化する事ですべて同時に解決します。安心してください。登録してありますので公共事業にも使えます。

極細分別集水化	名称	分別集水マット(蚊絶滅マット)：極細分別グレーチング
	NETIS	国土交通省新技術情報提供システム 登録番号：KT-160137-VR
	NeTIDa	東京都新技術情報データベース 登録番号：1701005




雨水枡用 分別集水マット 充填型 想定H=500mm 価格表



雨水枡内寸	想定深さ	分別	定 価
200角用充填型	H=500mm	45mm	15,520円
250角用充填型	H=500mm	45mm	19,389円
300角用充填型	H=500mm	45mm	34,322円
350角用充填型	H=500mm	45mm	61,762円
400角用充填型	H=500mm	45mm	61,762円
450角用充填型	H=500mm	45mm	77,191円
500角用充填型	H=500mm	45mm	77,191円

雨水枡内寸	想定深さ	分別	定 価
200角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	24,331円
250角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	30,233円
300角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	47,877円
350角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	77,350円
400角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	79,383円
450角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	97,523円
500角用充填型SSS	H=500mm	45mm + 縦	99,557円



分別集水マット 雨水枡用SS型 価格表



雨水枡内寸	ステンレスカゴ	分別	定 価
200角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	32,511円
250角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	37,052円
300角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	42,814円
350角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	50,104円
400角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	54,184円
450角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	58,023円
500角用SS型B	t=1 φ5 P=8	45mm	62,113円

雨水枡内寸	ステンレスカゴ	分別	定 価
200角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	41,321円
250角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	47,896円
300角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	56,369円
350角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	65,692円
400角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	71,805円
450角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	78,356円
500角用SS型S	t=1 φ5 P=8	45mm + 縦	84,479円


極細分別グレーチング価格表



砂止めタイプ

SSSG

W = 細目幅10mm



ステンレspanチングメタル t=1mm φ5mm P=8mm

極細分別グレーチング 雨水枡用


型番	T-20グレーチング	メッキ受枠寸法	ステンレスカゴ	極細分別	定価
KAHAIREN200角SSSG	H=25 細目P=15	L31X60X6 322X322四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	57,151円
KAHAIREN250角SSSG	H=32 細目P=15	L38X60X6 370X370四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	69,896円
KAHAIREN300角SSSG	H=32 細目P=15	L38X60X6 422X422四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	83,039円
KAHAIREN350角SSSG	H=38 細目P=15	L44X60X6 470X470四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	100,692円
KAHAIREN400角SSSG	H=38 細目P=15	L44X60X6 520X520四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	104,835円
KAHAIREN450角SSSG	H=44 細目P=15	L50X60X6 570X570四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	121,816円
KAHAIREN500角SSSG	H=44 細目P=15	L50X60X6 620X620四方	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	131,259円

極細分別グレーチング U字溝用

型番	T-20 グレーチング	メッキ受枠寸法	ステンレspanチング	極細分別	定価
GOMIIRAN200U-SSSG	H87 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	122,652円
GOMIIRAN250U-SSSG	H88 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	131,125円
GOMIIRAN300U-SSSG	H88 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	138,528円
GOMIIRAN350U-SSSG	H89 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	155,578円
GOMIIRAN400U-SSSG	H89 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	180,463円
GOMIIRAN450U-SSSG	H90 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	216,282円
GOMIIRAN500U-SSSG	H90 細目P=15	L96X60X6	SPM t=1 φ5 P=8	HD10mmマット	231,202円

雨水利用必需品 = 軒樋の詰まり無し: 雪国水柱対 = 樋ヒーター効率UP

下記一部マット構成例 『各メーカー型番対応可能: 断面寸法図を確認の上ご相談ください』



軒樋やスノーダクトへ樋ヒーターを設置する際に、分別集水マットを組合せることで、落ち葉やゴミの堆積を防ぎ、安定した排水空間を保ち、樋ヒーター周辺の分別集水マットが安定した保温空間を確保します。

分別集水マット【蚊絶滅マット】施工手順

